


बेसिशहर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बेसिशहर, लमजुङ

PCR परिक्षणको लागि Throat Swab नमुना संकलन तथा परिक्षण सम्बन्धी विवरण: २०७८ वैशाख २९ गते सम्म

क्र.सं.	सम्पर्क परिक्षण ( Contact Tracing )	जम्मा संख्या	नतिजा		
			पोजेटिभ	नेगेटिभ	प्राप्त हुन बाँकी
१	वडा नं. १	११	४	०	७
२	वडा नं. २	४	२	०	२
३	वडा नं. ३	४	०	०	४
४	वडा नं. ४	०	०	०	०
५	वडा नं. ५	१	०	०	१
६	वडा नं. ६	४	१	०	३
७	वडा नं. ७	२६	११	०	१५
८	वडा नं. ८	१०	७	०	३
९	वडा नं. ९	१४	४	०	१०
१०	वडा नं. १०	०	०	०	०
११	वडा नं. ११	२	२	०	०
	कूल जम्मा	७६	३९	०	४५

### जम्मा संख्या



- वडा नं. १
- वडा नं. २
- वडा नं. ३
- वडा नं. ४
- वडा नं. ५
- वडा नं. ६
- वडा नं. ७
- वडा नं. ८
- वडा नं. ९
- वडा नं. १०
- वडा नं. ११