

बेसिशहर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बेसिशहर, लमजुङ

PCR परिक्षणको लागि Throat Swab नमुना संकलन तथा Antigen परिक्षण सम्बन्धी विवरण: २०७८ जेठ ०४ गते सम्म

क्र.सं.	सम्पर्क परिक्षण (Contact Tracing) तथा Anntigen परिक्षण	सम्पर्क परिक्षण (Contact Tracing)	Anntigen परिक्षण	जम्मा संख्या	नतिजा		
					पोजेटिभ	नेगेटिभ	प्राप्त हुन बाँकी
१	वडा नं. १	१५	४	१९	५	१०	४
२	वडा नं. २	६	१	७	३	२	२
३	वडा नं. ३	५	१	६	५	०	१
४	वडा नं. ४	२	०	२	०	०	२
५	वडा नं. ५	१	०	१	०	१	०
६	वडा नं. ६	६	१	७	१	४	२
७	वडा नं. ७	४१	९	५०	३०	५	१५
८	वडा नं. ८	२१	९	३०	१९	१	१०
९	वडा नं. ९	१८	५	२३	९	१०	४
१०	वडा नं. १०	२	२	४	२	०	२
११	वडा नं. ११	३	२	५	३	०	२
	कूल जम्मा	१२०	३४	१५४	७७	३३	४४

जम्मा संख्या

