

बेसीशहर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बेसीशहर, लमजुङ

PCR परिक्षणको लागि Throat Swab नमुना संकलन तथा Antigen परिक्षण सम्बन्धी विवरण: २०७८ जेष्ठ ०५ गते सम्म							
क्र.सं.	वडा सं.	स्वाव परिक्षण	Antigen परिक्षण	परिक्षण गरिएको जम्मा संख्या	नतिजा		
					पोजेटिभ	नेगेटिभ	प्राप्त हुन बाँकी
१	वडा नं. १	१५	४	१९	५	१०	४
२	वडा नं. २	७	२	९	५	२	२
३	वडा नं. ३	५	१	६	५	०	१
४	वडा नं. ४	२	०	२	०	०	२
५	वडा नं. ५	२	०	२	१	१	०
६	वडा नं. ६	६	१	७	१	४	२
७	वडा नं. ७	४३	१०	५३	३३	५	१५
८	वडा नं. ८	२१	९	३०	१९	१	१०
९	वडा नं. ९	१८	५	२३	९	१०	४
१०	वडा नं. १०	२	२	४	२	०	२
११	वडा नं. ११	३	२	५	३	०	२
	कूल जम्मा	१२४	३६	१६०	८३	३३	४४

PCR परिक्षणको लागि Throat Swab नमुना संकलन तथा Antigen परिक्षण सम्बन्धी विवरण

